

Protokol o nezařazení objektu

podle § 4 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií

Identifikační údaje uživatele objektu:	
Název:	
Sídlo:	
Místo a PSČ:	
Tel./fax/e-mail:	
Identifikační číslo:	

Identifikační údaje objektu:	
Název objektu:	0
Ulice:	0
Místo a PSČ:	0
Zeměpisné souřadnice:	

Druh, množství, klasifikace a skupenství všech nebezpečných látek umístěných v objektu:

látku/směs	množství t	forma	klasifikace	kategorie nebezpečnosti ano = A			tab. I/II	limit pro A	poměr množství k limitu	součty podle kategorie nebezpečnosti			poznámka
				H	P	E				H	P	E	
Různé chemické látky a směsi*: H2 AKUTNÍ TOXICITA, H3 TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY	10	kapalná	AKUTNÍ TOXICITA, kat. 2 nebo 3, nebo Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 1	X			I	50	0,200	0,200	-	-	Různé látky a směsi v malém množství. Pro účely výpočtu je v tomto řádku zohledněna klasifikace pro oddíl „H“ – NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ
Různé chemické látky a směsi*: P3a Hořlavé aerosoly		kapalná	Hořlavé aerosoly kat. 1 nebo 2 obsahující hořlavé plyny kat. 1 nebo 2 nebo hořlavé kapaliny kat. 1		X		I	150	0,067	-	0,067	-	Různé látky a směsi v malém množství. Pro účely výpočtu je v tomto řádku zohledněna klasifikace pro oddíl „P“ – FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST
Různé chemické látky a směsi*: P5c HOŘLAVÉ KAPALINY, kat. 2 nebo 3		kapalná	Hořlavé kapaliny, kat. 2 nebo 3, nespádající pod položky P5a a P5b		X		I	5000	0,002	-	0,002	-	Různé látky a směsi v malém množství. Pro účely výpočtu je v tomto řádku zohledněna klasifikace pro oddíl „P“ – FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST
Různé chemické látky a směsi*: E1 Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1		kapalná	E1 Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1			X	I	100	0,100	-	-	0,100	Různé látky a směsi v malém množství. Pro účely výpočtu je v tomto řádku zohledněna klasifikace pro oddíl „E“ – NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Různé chemické látky a směsi*: E2 Nebezpečnost pro vodní prostředí v kat. chronická 2		kapalná	Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická 2			X	I	200	0,050	-	-	0,050	Různé látky a směsi v malém množství. Pro účely výpočtu je v tomto řádku zohledněna klasifikace pro oddíl „E“ – NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

látka/směs	množství t	forma	klasifikace	kategorie nebezpečnosti ano = A			tab. I/II	limit pro A	poměr množství k limitu	součty podle kategorie nebezpečnosti			poznámka
				H	P	E				H	P	E	
Nebezpečné odpady	2	různá	AKUTNÍ TOXICITA, kat. 2 nebo 3, nebo Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kat. 1	X			I	50	0,040	0,040	-	-	Maximální množství je stanoveno v tomto protokolu
			Hořlavé aerosoly kat. 1 nebo 2 obsahující hořlavé plyny kat. 1 nebo 2 nebo hořlavé kapaliny kat. 1		X		I	150	0,013	-	0,013	-	Maximální množství je stanoveno v tomto protokolu
			Hořlavé kapaliny, kat. 2 nebo 3, nespádající pod položky P5a a P5b		X		I	5000	0,000	-	0,000	-	Maximální množství je stanoveno v tomto protokolu
			Nebezpečnost pro vodní prostředí v kat. akutní 1 nebo chronická 1			X	I	100	0,020	-	-	0,020	Maximální množství je stanoveno v tomto protokolu
			Nebezpečnost pro vodní prostředí v kat. chronická 2			X	I	200	0,010	-	-	0,010	Maximální množství je stanoveno v tomto protokolu
Acetylén	0,02	rozpuštěný	Flam. Gas 1; H220, EUH006 Press. Gas, H280		X		II	5	0,004	-	0,004	-	2x lahev 10kg/50L
Kyslík	0,0284	kapalná	Ox. Gas 1: H270 Press. Gas: H281 Press. Gas, H280		X		II	200	0,000	-	0,000	-	2x lahev 14,2kg/50L
Benzín	0,015	kapalná	Flam. liq. 1: H224, Asp. Tox. 1: H304, Skin irit. 2: H315, Repr. 2: H361, Muta. 1B: H340, Carc. 1B: H350, STOT Single Exp. 3: H336, Aquatic Chronic 2: H411		X	X	II	2500	0,000	-	0,000	0,000	kanystr 20L
Motorová nafta	4,25	kapalná	(Flam. Lig. 3), H226, (Carc. 2), H351, (Acute. Tox. 4), H332, (Asp. Tox. 1), H304, (Skin Irrit. 2), H315, (STOT RE 2), H373, (Aquatic Chronic 2), H411		X	X	II	2500	0,002	-	0,002	0,002	nádrž 5000L
									0,000	-	-	-	
Součty										0,240	0,088	0,182	

Poznámka:

* V objektu se nachází různé chemické látky a směsi v malém množství jednotlivých druhů. Vzhledem k tomu, že tyto látky nelze vyloučit podle bodu 2 přílohy č. 1 zákona 224/2015 Sb., jsou pro účel sčítání poměrných množství zahrnuty do součtů podle možných nebezpečných vlastností H, P a E. Seznam (druhy) konkrétních látek a směsí je uveden v samostatném dokumentu. Množství umístěných nebezpečných látek je stanoveno v tomto protokolu pro celé třídy nebezpečnosti. Klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu jsou uvedeny v bezpečnostních listech v oddílech 2 a 9.

látka/směs	množství t	forma	klasifikace	kategorie nebezpečnosti ano = A			tab. I/II	limit pro A	poměr množství k limitu	součty podle kategorie nebezpečnosti			poznámka
				H	P	E				H	P	E	
Vyhodnocení součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu:													Nejvyšší poměr konkrétních látek:
Množství jednotlivých nebezpečných látek nebo součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu provedený podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k zákonu je menší než 1. Objekt tedy není zařazen do skupiny A ani B.													0,2000
													Nejvyšší hodnota součtů z H, P, E:
Množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesáhlo 2 % množství uvedeného v příloze č. 1 k zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II a je nutné tento protokol zaslat dle § 4 odst. 3 zákona na krajský úřad.													0,2400

Datum:

Podpis statutárního orgánu: